

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2023/2024 учебного года
составлен «3» августа 2023 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области, 1986г. и 1889г.
Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район»
(учредитель организации)

249096, г. Малоярославец Калужская область, ул. Аузина д. 1: ул. Ленина д.32
(юридический адрес, физический адрес организации)

Пронченко Раиса Георгиевна 8(48431)2-25-49. Факс: 8(48431)2-23-03
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Малоярославецкой районной администрации
Муниципального района «Малоярославецкий район» от 27.06.2023 г. № 753 «О подготовке
муниципальных образовательных учреждений к новому 2023-2024 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
в период с «31» июля по «04» августа 2023 г.

комиссией Отделом образования Малоярославецкой районной администрацией
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Медова Ю.В., заместитель Главы администрации по социальным вопросам;

Секретарь комиссии:

Грибкова Е.А., заведующий отделом образования

Члены комиссии:

Чучаева Т.К., начальник ТО Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах (по согласованию);

Левина В.Ю., внештатный технический инспектор труда Малоярославецкой районной организации Профсоюза;

Мальков Д.В., начальник ОНД и ИР Малоярославецкого района (по согласованию);

Семенов В.В., заместитель начальника Отдела Госэнергонадзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Котов А.В.; начальник ОМВД России по Малоярославецкому району (по согласованию);

Марушин А.С., начальник ОГИБДД ОМВД России по Малоярославецкому району;

Петухов М.И., начальник ОВО по Малоярославецкому району – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Калужской области» (по согласованию);

Лавров А.И., главный экономист Отдела образования Малоярославецкой районной администраций.

проведена приемка готовности Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области
(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 1», г. Малоярославца Малоярославецкого района Калужской области от «06» октября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 10 марта 2009 г. № 40 КЯ 415584 (регистрация № 40-40-13/002/2009-309) (г. Малоярославец, ул. Аузина, д.1), от 06.04.2015г. 40 АА 07138 (регистрация № 40-40-13/007/2009-472) (г. Малоярославец, ул. Ленина, д.32), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «28» мая 2018 г. № б/н на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «05» октября 2015 г., МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, серия: 40А01 № 0000332, срок действия свидетельства с «05» октября 2015г. до «02» апреля 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «18» сентября 2015 года, серия: 40Л01 №0001310, регистрационный номер № 1024000694618 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «16» сентября 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году 2023- 2024 году разработан и согласован в установленном порядке.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0

б) текущих ремонтов на МОУ СОШ №1г. Малоярославца объектах, в том числе: 2-х зданий:

Ремонт кровли над актовым залом - 755 кв.м

Частичный ремонт туалетов 2, 3 этажей и коридоров - 10кв.м, замена дверей -2 шт.

Ремонт кабинета 30, 37 - покраска стен, потолков, замена линолеума: -104.1 кв.м

Частичный ремонт кабинетов 21,16, 14, 24 - покраска стен

Покраска лестничных маршей – 3шт.

Ремонт парадного крыльца школы №1.

Выполнены ремонтные работы работниками МОУ СОШ №1 г. Малоярославца,

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются ;

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации: не выполнялось;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям:
 - техническое
 - естественнонаучное
 - физкультурно-спортивное
 - художественное
 - туристско-краеведческое
 - социально-педагогическое
 - эстетические

б) проектная допустимая численность обучающихся – 1 175 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приема – 1 270 человек, в том числе – 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - ____ человек; из них поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ____ человек; не работают - ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 130 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 45; количество обучающихся – 1 270 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 28 классов, 833 обучающихся;

во 2 смену - 10 классов, 437 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 76 человек 95 %;

научных работников - - 0 человек 0%;

инженерно-технических работников - 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников – 13 человек 15%;

производственных работников - 0 человек 0%;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек

0%;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год- имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	19	13	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
2.	Кабинеты иностранного языка	5	5	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
3.	Кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	
4.	Кабинеты информатики	2	2	100	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	
5.	Кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	

Кабинет биологии	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
Кабинет математики	4	4	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
Кабинет истории	2	2	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
Кабинет русского языка	5	5	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
Кабинет технологии	2	2	100	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	
Кабинет ОБЖ	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
Кабинет географии	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
Кабинет проектной деятельности	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	
Шахматная гостиная	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 180 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеются, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; кухня – 1; столярная мастерская – 1) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, 2 класса, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 (15+15) человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, номер документа протокол № 20-287/20ТЖ ООО «Безопасный труд» от 26.08.2020г.;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена в полном объеме:

общее количество компьютерной техники - 331 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «25» августа 2023г. МОУ СОШ №1 г.Малоярославца.

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: нет

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – 53 615; фонд учебников – 39 911, 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература – 104 + 13 600 (художественная литература).

Основные недостатки: _____
_____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное
общая площадь участка – 22 045 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____
_____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние соответствует требованиям безопасности

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____
_____.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер школы	Санитарно-противоэпидемиологическое	2	договор	
врач	Санитарно-профилактическое	0,5	договор	
стоматолог		0,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена Министерством здравоохранения Калужской области ЛО-40-01-001773 от «04» декабря 2019 г, регистрационный номер 1024000693001;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется.

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 2 смены, столовых на 150 посадочных мест. Буфет имеется на 60 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 65%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 48 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние – соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации - оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеются:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников – имеется;

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

к) питьевой режим обучающихся организован (фонтанчик, кулеры)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – имеется (договор №89 на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) дезинфекционных мероприятий от 15.01.2023г ИП Болоболова Е.В.)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствует

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 11 человек, 0,89 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п / п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы»	Техническое состояние	Примечание
	ГКУ КО «Школьный автобус»	VIN Z8X 22438EG00000 29 гос.номер О 898 ЕМ 40		018	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации соответствует:

а) охрана объектов организации осуществляется ООО «ЧОП «Влата-Калуга» в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договор по оказанию охранных услуг заключен: Услуги частной охраны, ООО «ЧОП «Влата-Калуга», лицензия № 160 от 30 марта 2006 г., Муниципальный контракт № 0137300017522000181-2 Услуги частной охраны от 26.12.2022 г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием- кнопка экстренного вызова, телефон АТС.

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - организована

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась.

Основные результаты приемки: нарушений требований пожарной безопасности не выявлено;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации автоматическая пожарная сигнализация поэтажно (ООО «Золди 2007»), обеспечивающая сигнал на пульт в Калуге на 01, тел. 8(4842)71-81-01. Пожарная сигнализация исправна акт от «28» июля 2023г. ООО «Профи-СБ».

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы:

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №07-04-2022, №06-04-2022 от «04» мая 2022 года, выданного ООО «ЭкоЭнерго» - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы проведена (акт № б/н от 13.05.2023г.), ООО «ЭкоЭнерго» Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

14. Режим воздухообмена в помещениях организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественного типа вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация: централизованная .

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области к новому 2023/2024 учебному году _____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Согласно п.11 и 30 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006 обеспечить архивирование и хранение данных камер видеонаблюдения в течение одного месяца.
Согласно п. 31 ПП РФ от 02.08.2019 г. №1006 в спортивном комплексе №2
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

дооборудовать систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре оповещением (лифты/эвакуация).

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

/Ю.В.Медова/

Секретарь комиссии:

/Е.А.Грибкова/

Члены комиссии:

/Т.К.Чучаева/

/В.Ю.Левина/

/Д.В.Мальков/

/В.В.Семенов/

/А.В.Котов/

/А.С.Марушин/

/М.И.Петухов/

/А.И.Лавров/