

Приложение № 6
к приказу министерства образования и науки
Калужской области
от 23.06 2022г
№ 715

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2022/2023 учебного года
составлен «05» августа 2022 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области, 1986г. и 1889г.

(полное наименование организации, год постройки)

Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район»
(учредитель организации)

249096, г. Малоярославец Калужская область, ул. Аузина д. 1: ул. Ленина д.32

(юридический адрес, физический адрес организации)

Пронченко Раиса Георгиевна, 8(48431)2-25-49

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Малоярославецкой районной администрации от 23.06.2022 № 715 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году» в период с «02» по «09» августа 2022 г. комиссией Отделом образования Малоярославецкой районной администрацией в составе:

Председатель комиссии:

Богомоловой Н.В., заместитель Главы Малоярославецкой районной администрации по социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии:

Медова Ю.В., заведующий отделом образования Малоярославецкой районной администрации,

Члены комиссии:

1. Мальков Д.В. - начальник ОНД и ПР Малоярославецкого района;
 2. Чучаева Т.К. - начальник ТО Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах;
 3. Левина В.Ю. – внештатный технический инспектор труда Малоярославецкой районной организации Профсоюза;
 4. Болдецкий А.А. - начальник ОВО по Малоярославецкому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области»;
 5. Семенов В.В. – заместитель начальника отдела Госэнергонадзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора;
 6. Марушин А.С.. – начальник ОГИБДД ОМВД России по Малоярославецкому району;
 7. Котов А.В. – начальник ОМВД России по Малоярославецкому району;
 8. Лавров А.И. – главный экономист отдела образования Малоярославецкой районной администрации
- проведена проверка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской

области.

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. **Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 1», г. Малоярославца Малоярославецкого района Калужской области от «06» октября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 10 марта 2009г. № 40 КЯ 415584 (регистрация № 40-40-13/002/2009-309) (г. Малоярославец, ул. Аузина д.1), от 06.04.2015г. 40 АА 07138 (регистрация № 40-40-13/007/2009-472) (г. Малоярославец, ул. Ленина д. 32), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «28» мая 2018 г. № б/н на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «05» октября 2015 г., МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Серия: 40А01 № 0000332, срок действия свидетельства с «05» октября 2015г. до «02» апреля 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «18» сентября 2015 года, серия: 40Л01 №0001310, регистрационный номер № 1024000694618 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «___» августа 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» марта 2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году 2022-2023 году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0,

б) текущих ремонтов на МОУ СОШ №1г. Малоярославца объектах, в том числе: 2-х зданий:

- Ремонт коридоров 1этажа -60 кв.м
- Частичный ремонт туалетов 2,3 этажей.- 10кв.м
- Ремонт парадного крыльца школы №1.
- Замена линолеума в вестибюле (перед актовым залом) – 48 кв.м
- Ремонт кабинета 4, кабинета логопеда- покраска стен, потолков, замена линолеума: -54, 11 кв.м
- Покраска лестничных маршей – 4шт.
- Замена дверей в кабинетах -3 шт.

Выполнены ремонтные работы работниками МОУ СОШ №1г. Малоярославца,

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются.

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг)
в) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям:
 - техническое
 - естественнонаучное
 - физкультурно-спортивное
 - художественное
 - туристско-краеведческое
 - социально-педагогическое

б) проектная допустимая численность обучающихся -1175 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 1343 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 50 человек; из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) –

130 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 47; количество обучающихся - 1343 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 33 классов, 938 обучающихся;

во 2 смену - 14 классов, 405 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 57 человек 76 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 8 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год – имеются;

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное ;

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	19	14	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
2.	Кабинеты иностранного языка	5	5	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
3.	Кабинет физики	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано.	
4.	Кабинеты информатики	2	2	100	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	
5.	Кабинет химии	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	
6.	Кабинет биологии	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
7.	Кабинет математики	4	4	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
8.	Кабинет истории	2	2	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
9.	Кабинет русского языка	5	5	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
10.	Кабинет технологии	2	2	100	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудовано	
11.	Кабинет ОБЖ	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное		
12.	Кабинет географии	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (актовый зал), емкость – 180 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; кухня -1: столовая мастерская – 1; мастерская по металлу -1.) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, 2 класса, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек(15+15), состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа протокол № 20-287/20 ТЖ ООО «Безопасный труд» от 26.08.2020г

в) оснащенность компьютерной техникой- обеспечена, оснащенность компьютерной техникой обеспечена в полном объеме:
 количество компьютерной техники – компьютеров – 331 , ноутбуков – 251шт., принтеров – 76 шт., сканер – 2шт., Web-камера – 42шт., интерактивное оборудование – 32 шт., акустическое оборудование -42шт., телевизор – 5шт., цифровых микроскопов – 2 шт., мультимедийных проекторов – 38 шт., источников бесперебойного питания – 54 шт., документ – камер и видеокамер – 8шт., система голосования – 3 шт., телефонное оборудование - 2шт., сетевое оборудование – 46 шт., дополнительное оборудование (Прибор подавления сигналов подвижной связи "Сфера") - 14шт. из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 47

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,
 обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » августа 2022г. №1 МОУ СОШ №1г. Малоярославца

Потребность в спортивном оборудовании : нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное Потребность в замене мебели: нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное Потребность в замене мебели: нет

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 49011, фонд учебников - 37890, 77 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 0.

Потребность в обновлении книжного фонда: имеется

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное
 общая площадь участка - 22045 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям- имеются их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер школы	Санитарно-противоэпидимическое	2	договор	
врач	Санитарно - профилактическое	0,5	договор	
стоматолог		1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена Министерством здравоохранения Калужской области ЛО-40-01-00026 от «24» марта 2010 г, регистрационный номер 1024000693001;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

8. Питание обучающихся - организовано

а) питание организовано в 2 смены, в столовой на 150 посадочных мест. Буфет имеется на 60 мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи договор удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 50 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 48 детей, что составляет 3,58 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно, его техническое состояние соответствует, нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное:

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется,

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется,

к) питьевой режим обучающихся организован, фонтанчик, колеры

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)

договор №89 от 01 января 2022г. ИП Болоболова Е.В. г. Малоярославец ул. Звездная д.12 к.5.

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 10 человек, 0,75% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое состояние	Примечания
	ГКУ КО «Школьный автобус»	22438E (некст) VIN Z8X 22438EG0000029	1	2018 г	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности соответствует:

а) охрана объектов организации осуществляется ООО «ЧОП «Влата-Калуга» в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Услуги по охране, лицензия №160 от 30 марта 2006г., Общество с ограниченной ответственностью №ЧОП «Влата-Калуга» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0137300017521000174-1 Услуги по охране от «27» декабря 2021 г.;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудованы:

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

д) территория организации ограждением оборудована обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская служба организована.

(выполнены, не выполнены)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы: В организации автоматическая пожарная сигнализация поэтажно (ООО «Золди 2007»), обеспечивающая сигнал на пульт в Калуге на 01, тел. 8(4842)71-81-01. Пожарная сигнализация исправна акт от «02 » августа 2022г. ООО «Профи-СБ»

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - оборудованы,

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по канал связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета №07.04.2022, №06.04.2022 от 04.05.2022 г., выданного ООО «ЭкоЭнерго» - соответствует нормам.

е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не с полным объемом

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена (акт № б/н от 08.06.2022г. ООО «ЭкоЭнерго»)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественного типа вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

_____ (полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году _____ (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____ (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2022г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2022г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

Богомолова Н.В.,

Заместитель председателя: _____

Медова Ю.В.

Члены комиссии: _____

_____ (роспись)

Мальков Д.В

(роспись)

Чучаева Т.К.

(роспись)

Левина В.Ю.

(роспись)

Болдецкий А.А.

(роспись)

Семенов В.В.

(роспись)

Марушин А.С.

(роспись)

Котов А.В.

(роспись)

Лавров А.И.